ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第35号

申請者

新明和工業株式会社

評価番号 01D0006

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム SNM型				
2.	評価区分	OEM				
3.	設計者		ディスポーザ部	新明和工業株式会社		
			排水配管部	新明和工業株式会社		
			排水処理槽部	新明和工業株式会社		
				ニッコー株式会社		
4.	製造者		ディスポーザ部	新明和工業株式会社		
			排水処理槽部	ニッコー株式会社		
5.	施工者	新明和	口工業株式会社、ニッコ	1-株式会社が指定する各地方自治体の指定工事店		
6.	維持管理者	新明和	口工業株式会社、ニッコ	1-株式会社またはそれらの指定する維持管理業者		
7. シス	このシステムは建設省石住指発第42号(平成11年12月21日)による認定を受けた装置の追加変更に係る、下記に示す適合評価(同等性評価)を取得した装置のOEM製品である。但し、ディスポーザは新明和工業株式会社 (DH150)に限る。					
テ ム	適合評価額	番号	茨薬検D第27号 01D	00002(平成13年12月14日)		
の	申 請	者	ニッコー株式会社			
概 要	名	称	集合住宅用ディスポー	ーザ、キッチン排水処理システム WTA型		

8.		処理方式	ディスポーザ	粉砕自然流下方式
			排水処理装置	嫌気可溶化・接触ばっ気方式
	装置の概要	設計対象人員	FRP製	11人~1,371人
			PCまたRC製	140人~8,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人·日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人·日
			日平均台所排水量	3 0L/人·日
9.		BOD		200mg/L以下
	性能 SS		250mg/L以下	
	n -Hex		30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽		
維持管理条件	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/3ヶ月以上		
				水質検査 1回/年以上		
				汚泥引抜 1回/6ヶ月~1年		
				(但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行	(うし	
1+	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づ〈保守点検内容		

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合と
11.		する。